

Badanie dostępności cyfrowej strony internetowej opalenica.pl

Metodologia

Analizę przeprowadzono w dniu **23 marca 2026 r.** w oparciu o rekomendowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji listę kontrolną. Badanie objęło weryfikację na 4 poziomach przygotowania technicznego (od ogólnego po ekspercki).

Wykryte błędy podzielono na kategorie:

- **Kluczowe:** uniemożliwiają korzystanie z serwisu.
- **Istotne:** znacząco utrudniają korzystanie z serwisu.
- **Nieistotne:** nie uniemożliwiają korzystania większości użytkowników.

Strony poddane badaniu

1. <https://opalenica.pl/> (Strona główna)
2. <https://opalenica.pl/deklaracja/> (Deklaracja dostępności)
3. <https://opalenica.pl/urząd/kontakt/>
4. <https://opalenica.pl/aktualności/>

Wyniki weryfikacji wg wytycznych WCAG 2.1

Wytyczna 1.1. Alternatywa w postaci tekstu

Kryterium sukcesu	Poziom	Status
1.1.1 Treść nietekstowa	A	Nie spełnione
<i>Uwaga: Część grafik w aktualnościach nie posiada opisów alternatywnych (alt).</i>		

Wytyczna 1.3. Możliwość adaptacji

Kryterium sukcesu	Poziom	Status
1.3.1 Informacje i relacje	A	Nie spełnione
1.3.2 Zrozumiała kolejność	A	Spełnione
1.3.4 Orientacja	AA	Spełnione

Wytyczna 1.4. Możliwość rozróżnienia

Kryterium sukcesu	Poziom	Status
1.4.3 Kontrast (minimalny)	AA	Nie spełnione
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu	AA	Spełnione
1.4.10 Zawijanie tekstu	AA	Spełnione
<i>Uwaga: Wykryto zbyt niski kontrast w elementach nawigacyjnych stopki.</i>		

Wytyczna 2.1. Dostępność z klawiatury

Kryterium sukcesu	Poziom	Status
2.1.1 Klawiatura	A	Spełnione
2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę	A	Spełnione

Wytyczna 2.4. Możliwość nawigacji

Kryterium sukcesu	Poziom	Status
2.4.1 Możliwość pominięcia bloków	A	Nie spełnione
2.4.4 Cel linku (w kontekście)	A	Nie spełnione
2.4.7 Widoczny fokus	AA	Spełnione
<i>Uwaga: Występują linki typu "więcej", które nie określają celu bez kontekstu.</i>		

Wytyczna 4.1. Kompatybilność

Kryterium sukcesu	Poziom	Status
4.1.1 Parsowanie	A	Nie spełnione
4.1.2 Nazwa, rola, wartość	A	Nie spełnione
